

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-4-01
REFERENCE: PL-4-01

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of the Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-30
FSTD FNPT II ALSIM ALX-30

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączonej specyfikacji FSTD.
has satisfied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD specification.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia go.
This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate remaining in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano:
Signed:

Przewodniczący Urzędu Lotnictwa Cywilnego
President of the Civil Aviation Authority

Tomasz Cichy



URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI FSTD: PL-4-01
FSTD QUALIFICATION CERTIFICATE: PL-4-01

SPECYFIKACJE FSTD
FSTD SPECIFICATIONS

- A. Typ lub wersja statku powietrznego: GENERIC „Basic” SEP**
Type or variant of aircraft:
- B. Poziom kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD): FNPT II**
FSTD qualification level:
- C. Podstawowy dokument referencyjny: JAR-FSTD (A)**
Primary reference document:
- D. System wizualizacji: Three Channel GEN VIEW 208° H/ 49° V/ 40° V pilot’s eyepoint**
Visual system:
- E. System ruchu: NONE**
Motion system:
- F. Wyposażenie silnika: GENERIC SEP**
Engine fit:
- G. Wyposażenie w przyrządy: Standard Instrument, GNS-430**
Instrument fit:
- H. Wyposażenie w system ACAS: NONE**
ACAS fit:
- I. Uskok wiatru: NONE**
Windshear:
- J. Dodatkowe możliwości: NONE**
Additional capabilities:
- K. Ograniczenia: NONE**
Restrictions or limitations:

L. Wytyczne dotyczące szkolenia, egzaminowania i kontroli <i>Guidance information for training, testing and checking considerations</i>		
CAT I	RVR 550m DH 200st	Y
CAT II	RVR m DH st	N
CAT III (najniższe minimum)/(lowest minimum)	RVR m DH st	N
Start przy ograniczonej widzialności (LVTO)	RVR m	N
Bieżąca praktyka <i>Recency</i>		N
Szkolenie z IFR/kontrola IFR <i>IFR-training/check</i>		Y/N
Uprawnienie na typ <i>Type rating</i>		N
Kontrole umiejętności <i>Proficiency approach</i>		N
Podejście z autopilotem <i>Autocoupled approach</i>		N
Układ automatycznego lądowania/system naprowadzania <i>Autoland/roll out guidance</i>		N/N
ACAS I/II		N/N

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
Kwalifikacji Szkoleniowego Urządzenia Symulacji Lotu
Flight Simulation Training Device Qualification Certificate

Numer referencyjny: PL-4-01
REFERENCE: PL-4-01

Urządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej
Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of
the Civil Aviation Authority hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-30
FSTD FNPT II ALSIM ALX-30

zlokalizowane w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

Wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w
wymaganiach FSTD.
qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD

Certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji
spełniają wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się,
anulowania lub cofnięcia go.
The certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate
compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded,
annulled or revoked.

22.04.2014 r.



System ostrzegania przed uskokami wiatru/predykcyjny system ostrzegania przed uskokami wiatru Windshear warning system/predictive windshear	N/N
Radar WX WX-radar	N
Wskaźnik przezierny typu HUD/system naprowadzania na wysokości głowy	N/N
System nawigacyjny FANS	N
System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)/Wzmocniony system ostrzegania o bliskości ziemi (EGPWS)	N/N
Funkcja ETOPS ETOPS capability	N
GPS	Y
Inne Other	N

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano:
Signed:



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-4-02
REFERENCE: PL-4-02

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:

Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of the Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-30
FSTD FNPT II ALSIM ALX-30

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączonej specyfikacji FSTD.

has satisfied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD specification.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia go.

This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate remaining in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data wydania: 22.04.2014 r.

Date of issue:

Podpisano:

Signed:



[Handwritten signature]
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-4-02
REFERENCE: PL-4-02

W oparciu o rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
In accordance with Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-30
FSTD FNPT II ALSIM ALX-30

znajdujące się w **OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko**
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w niniejszej specyfikacji FSTD.
the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD qualification certificate.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zawieszenia lub cofnięcia go.
This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate complying with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Wydania: 22.04.2014 r.
Issue:

Wydawca:
Issued by:



URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI FSTD: PL-4-02
FSTD QUALIFICATION CERTIFICATE: PL-4-02

SPECYFIKACJE FSTD
FSTD SPECIFICATIONS

- A. Typ lub wersja statku powietrznego: GENERIC „Complex” SEP**
Type or variant of aircraft:
- B. Poziom kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD): FNPT II**
FSTD qualification level:
- C. Podstawowy dokument referencyjny: JAR-FSTD (A)**
Primary reference document:
- D. System wizualizacji: Three Channel GEN VIEW 208° H/ 49° V/ 40° V pilot's eyepoint**
Visual system:
- E. System ruchu: NONE**
Motion system:
- F. Wyposażenie silnika: GENERIC SEP**
Engine fit:
- G. Wyposażenie w przyrządy: Standard Instrument, GNS-430**
Instrument fit:
- H. Wyposażenie w system ACAS: NONE**
ACAS fit:
- I. Uskok wiatru: NONE**
Windshear:
- J. Dodatkowe możliwości: NONE**
Additional capabilities:
- K. Ograniczenia: NONE**
Restrictions or limitations:

L. Wytyczne dotyczące szkolenia, egzaminowania i kontroli					
<i>Guidance information for training, testing and checking considerations</i>					
CAT I	RVR	550m	DH	200st	Y
CAT II	RVR	m	DH	st	N
CAT III	RVR	m	DH	st	N
<i>(najniższe minimum)/(lowest minimum)</i>					
Start przy ograniczonej widzialności (LVTO) RVR m					N
Bieżąca praktyka <i>Recency</i>					N
Szkolenie z IFR/kontrola IFR <i>IFR-training/check</i>					Y/N
Uprawnienie na typ <i>Type rating</i>					N
Kontrole umiejętności <i>Proficiency approach</i>					N
Podejście z autopilotem <i>Autocoupled approach</i>					N
Układ automatycznego lądowania/system naprowadzania <i>Autoland/roll out guidance</i>					N/N
ACAS I/II					N/N

System ostrzegania przed uskokami wiatru/predykcyjny system ostrzegania przed uskokami wiatru <i>Windshear warning system/predictive windshear</i>	N/N
Radar WX <i>WX-radar</i>	Y
Wskaźnik przezierny typu HUD/system naprowadzania na wysokości głowy	N/N
System nawigacyjny FANS	N
System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)/Wzmocniony system ostrzegania o bliskości ziemi (EGPWS)	N/N
Funkcja ETOPS <i>ETOPS capability</i>	N
GPS	Y
Inne <i>Other</i>	N

Data wydania: 22.04.2014 r.

Date of issue:

Podpisano:

Signed:

Wzrost: 180 cm
Ciężar ciała: 75 kg
Ciężar ciała bez ubrania: 65 kg
Ciężar ciała bez ubrania i butów: 60 kg

[Handwritten signature]



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-4-03
REFERENCE: PL-4-03

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:

Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of the Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-30
FSTD FNPT II ALSIM ALX-30

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączonej specyfikacji FSTD.

has satisfied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD specification.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia go.

This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate remaining in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data wydania: 22.04.2014 r.

Date of issue:

Podpisano:

Signed:



URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI FSTD: PL-4-03
FSTD QUALIFICATION CERTIFICATE: PL-4-03

SPECYFIKACJE FSTD
FSTD SPECIFICATIONS

- A. **Typ lub wersja statku powietrznego: GENERIC MEP**
Type or variant of aircraft:
- B. **Poziom kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD): FNPT II**
FSTD qualification level:
- C. **Podstawowy dokument referencyjny: JAR-FSTD (A)**
Primary reference document:
- D. **System wizualizacji: Three Channel GEN VIEW 208° H/ 49° V/ 40° V pilot's eyepoint**
Visual system:
- E. **System ruchu: NONE**
Motion system:
- F. **Wyposażenie silnika: GENERIC MEP**
Engine fit:
- G. **Wyposażenie w przyrządy: Standard Instrument, GNS-430**
Instrument fit:
- H. **Wyposażenie w system ACAS: NONE**
ACAS fit:
- I. **Uskok wiatru: NONE**
Windshear:
- J. **Dodatkowe możliwości: NONE**
Additional capabilities:
- K. **Ograniczenia: NONE**
Restrictions or limitations:

L. Wytyczne dotyczące szkolenia, egzaminowania i kontroli				
Guidance information for training, testing and checking considerations				
CAT I	RVR 550m	DH 200st		Y
CAT II	RVR m	DH st		N
CAT III	RVR m	DH st		N
(najniższe minimum)/(lowest minimum)				
Start przy ograniczonej widzialności (LVTO)	RVR m			N
Bieżąca praktyka				N
<i>Recency</i>				
Szkolenie z IFR/kontrola IFR				Y/Y
<i>IFR-training/check</i>				
Uprawnienie na typ				N
<i>Type rating</i>				
Kontrole umiejętności				N
<i>Proficiency approach</i>				
Podejście z autopilotem				Y
<i>Autocoupled approach</i>				
Układ automatycznego lądowania/system naprowadzania				N/N
<i>Autoland/roll out guidance</i>				
ACAS I/II				N/N


System ostrzegania przed uskokami wiatru/predykcijny system ostrzegania przed uskokami wiatru <i>Windshear warning system/predictive windshear</i>	N/N
Radar WX <i>WX-radar</i>	Y
Wskaźnik przezierny typu HUD/system naprowadzania na wysokości głowy	N/N
System nawigacyjny FANS	N
System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)/Wzmocniony system ostrzegania o bliskości ziemi (EGPWS)	N/N
Funkcja ETOPS <i>ETOPS capability</i>	N
GPS	Y
Inne <i>Other</i>	N

Data wydania: 22.04.2014 r.

Date of issue:

Podpisano:

Signed:



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-4-04
REFERENCE: PL-4-04

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of the Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II MCC ALSIM ALX-30
FSTD FNPT II MCC ALSIM ALX-30

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączonej specyfikacji FSTD.
has satisfied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD specification.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia go.
This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate remaining in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano:
Signed:

*Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Dyrektor Departamentu Personelu Lotniczego*

Tomasz Ciożeczyk



URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI FSTD: PL-4-04
FSTD QUALIFICATION CERTIFICATE: PL-4-04

SPECYFIKACJE FSTD
FSTD SPECIFICATIONS

- A. Typ lub wersja statku powietrznego: GENERIC MULTI ENGINE TURBO FAN**
Type or variant of aircraft:
- B. Poziom kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD): FNPT II MCC**
FSTD qualification level:
- C. Podstawowy dokument referencyjny: JAR-FSTD (A)**
Primary reference document:
- D. System wizualizacji: Three Channel GEN VIEW 208° H/ 49° V/ 40° V pilot's eyepoint**
Visual system:
- E. System ruchu: NONE**
Motion system:
- F. Wyposażenie silnika: GENERIC MET**
Engine fit:
- G. Wyposażenie w przyrządy: Standard Instrument, GNS-430**
Instrument fit:
- H. Wyposażenie w system ACAS: NONE**
ACAS fit:
- I. Uskok wiatru: NONE**
Windshear:
- J. Dodatkowe możliwości: NONE**
Additional capabilities:
- K. Ograniczenia: NONE**
Restrictions or limitations:

L. Wytyczne dotyczące szkolenia, egzaminowania i kontroli				
<i>Guidance information for training, testing and checking considerations</i>				
CAT I	RVR	550m	DH 200st	Y
CAT II	RVR	m	DH st	N
CAT III	RVR	m	DH st	N
<i>(najniższe minimum)/(lowest minimum)</i>				
Start przy ograniczonej widzialności (LVTO)	RVR	m		N
Bieżąca praktyka				N
<i>Recency</i>				
Szkolenie z IFR/kontrola IFR				Y/Y
<i>IFR-training/check</i>				
Uprawnienie na typ				N
<i>Type rating</i>				
Kontrole umiejętności				N
<i>Proficiency approach</i>				
Podejście z autopilotem				Y
<i>Autocoupled approach</i>				
Układ automatycznego lądowania/system naprowadzania				N/N
<i>Autoland/roll out guidance</i>				
ACAS I/II				N/N

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

**CERTYFIKAT
SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU**
TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-4-04
REFERENCE: PL-4-04

Prezesa Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej
Prezesa Komisji (UE) nr 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of
Komisji (UE) nr 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of
hereby certifies:

FSTD FNPT II MCC ALSIM ALX-30
FSTD FNPT II MCC ALSIM ALX-30

zostanie wydana na podstawie instrukcji szkoleniowej, która jest zgodna z wytycznymi
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebowniko

określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebowniko
qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD

Wymagania określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w
at kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji
wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się,
certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate
compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded,
rescinded, or withdrawn.

22.04.2014 r.



Zupoważnienie Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Dyrektor Departamentu Personelu Lotniczego
Tomasz Grzegorzak

System ostrzegania przed uskokami wiatru/predykcyjny system ostrzegania przed uskokami wiatru Windshear warning system/predictive windshear	N/N
Radar WX WX-radar	N
Wskaźnik przezierny typu HUD/system naprowadzania na wysokości głowy	N/N
System nawigacyjny FANS	N
System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)/Wzmocniony system ostrzegania o bliskości ziemi (EGPWS)	N/N
Funkcja ETOPS ETOPS capability	N
GPS	Y
Inne Other	N

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano:
Signed:

