UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-5-01
REFERENCE: PL-5-01

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of the Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-31
FSTD FNPT II ALSIM ALX-31

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączonej specyfikacji FSTD.
has satisfied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD specification.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia go.
This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate remaining in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano:
Signed:

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
LIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-5-01
REFERENCE: PL-5-01

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej
rzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-31
FSTD FNPT II ALSIM ALX-31

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

ymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w specyfikacji FSTD.
ed the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD on.

certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, a, zawieszenia lub cofnięcia go.
fication certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, or revoked.

nia: 22.04.2014 r.
ie:
:

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI FSTD: PL-5-01
FSTD QUALIFICATION CERTIFICATE: PL-5-01

SPECYFIKACJE FSTD
FSTD SPECIFICATIONS

A. **Typ lub wersja statku powietrznego: GENERIC „Basic" SEP**
Type or variant of aircraft:
B. **Poziom kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD): FNPT II**
FSTD qualification level:
C. **Podstawowy dokument referencyjny: JAR-FSTD (A)**
Primary reference document:
D. **System wizualizacji: Three Channel GEN VIEW 208° H/ 49° V/ 40° V pilot's eyepoint**
Visual system:
E. **System ruchu: NONE**
Motion system:
F. **Wyposażenie silnika: GENERIC SEP**
Engine fit:
G. **Wyposażenie w przyrządy: Standard Instrument, GNS-430**
Instrument fit:
H. **Wyposażenie w system ACAS: NONE**
ACAS fit:
I. **Uskok wiatru: NONE**
Windshear:
J. **Dodatkowe możliwości: NONE**
Additional capabilities:
K. **Ograniczenia: NONE**
Restrictions or limitations:

L. Wytyczne dotyczące szkolenia, egzaminowania i kontroli *Guidance information for training, testing and checking considerations*	
CAT I RVR 550m DH 200st	**Y**
CAT II RVR m DH st	**N**
CAT III RVR m DH st (najniższe minimum)/(lowest minimum)	**N**
Start przy ograniczonej widzialności (LVTO) RVR m	**N**
Bieżąca praktyka *Recency*	**N**
Szkolenie z IFR/kontrola IFR *IFR-training/check*	**Y/N**
Uprawnienie na typ *Type rating*	**N**
Kontrole umiejętności *Proficiency approach*	**N**
Podejście z autopilotem *Autocoupled approach*	**N**
Układ automatycznego lądowania/system naprowadzania *Autoland/roll out guidance*	**N/N**
ACAS I/II	**N/N**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
WALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-5-01
REFERENCE: PL-5-01

nocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej
es Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
uant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of
ivil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-31
FSTD FNPT II ALSIM ALX-31

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w
ej specyfikacji FSTD.
fied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD
ion.

certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji
obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się,
a, zawieszenia lub cofnięcia go.
ification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate
in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded,
r revoked.

ia: 22.04.2014 r.
:

System ostrzegania przed uskokami wiatru/predykcyjny system ostrzegania przed uskokami wiatru *Windshear warning system/predictive windshear*	**N/N**
Radar WX *WX-radar*	**N**
Wskaźnik przezierny typu HUD/system naprowadzania na wysokości głowy	**N/N**
System nawigacyjny FANS	**N**
System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)/Wzmocniony system ostrzegania o bliskości ziemi (EGPWS)	**N/N**
Funkcja ETOPS *ETOPS capability*	**N**
GPS	**Y**
Inne *Other*	**N**

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano: .....
Signed:

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-5-02
REFERENCE: PL-5-02

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of the Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-31
FSTD FNPT II ALSIM ALX-31

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączonej specyfikacji FSTD.
has satisfied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD specification.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia go.
This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate remaining in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano:
Signed:

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
IFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
LIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-5-02
REFERENCE: PL-5-02

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej
zędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of
iation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-31
FSTD FNPT II ALSIM ALX-31

najdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

magania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w
pecyfikacji FSTD.
the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD

rtyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji
owiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się,
zawieszenia lub cofnięcia go.
ation certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate
compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded,
revoked.

a: 22.04.2014 r.

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI FSTD: PL-5-02
FSTD QUALIFICATION CERTIFICATE: PL-5-02

SPECYFIKACJE FSTD
FSTD SPECIFICATIONS

A. **Typ lub wersja statku powietrznego: GENERIC „Complex" SEP**
Type or variant of aircraft:
B. **Poziom kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD): FNPT II**
FSTD qualification level:
C. **Podstawowy dokument referencyjny: JAR-FSTD (A)**
Primary reference document:
D. **System wizualizacji: Three Channel GEN VIEW 208° H/ 49° V/ 40° V pilot's eyepoint**
Visual system:
E. **System ruchu: NONE**
Motion system:
F. **Wyposażenie silnika: GENERIC SEP**
Engine fit:
G. **Wyposażenie w przyrządy: Standard Instrument, GNS-430**
Instrument fit:
H. **Wyposażenie w system ACAS: NONE**
ACAS fit:
I. **Uskok wiatru: NONE**
Windshear:
J. **Dodatkowe możliwości: NONE**
Additional capabilities:
K. **Ograniczenia: NONE**
Restrictions or limitations:

L. Wytyczne dotyczące szkolenia, egzaminowania i kontroli *Guidance information for training, testing and checking considerations*	
CAT I RVR 550m DH 200st	**Y**
CAT II RVR m DH st	**N**
CAT III RVR m DH st (najniższe minimum)/(lowest minimum)	**N**
Start przy ograniczonej widzialności (LVTO) RVR m	**N**
Bieżąca praktyka *Recency*	**N**
Szkolenie z IFR/kontrola IFR *IFR-training/check*	**Y/N**
Uprawnienie na typ *Type rating*	**N**
Kontrole umiejętności *Proficiency approach*	**N**
Podejście z autopilotem *Autocoupled approach*	**N**
Układ automatycznego lądowania/system naprowadzania *Autoland/roll out guidance*	**N/N**
ACAS I/II	**N/N**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
IFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
LIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-5-02
REFERENCE: PL-5-02

ozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej
ędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of
ation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-31
FSTD FNPT II ALSIM ALX-31

ajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

agania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w
ecyfikacji FSTD.
the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD

tyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji
wiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się,
awieszenia lub cofnięcia go.
tion certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate
compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded,
evoked.

: 22.04.2014 r.

System ostrzegania przed uskokami wiatru/predykcyjny system ostrzegania przed uskokami wiatru *Windshear warning system/predictive windshear*	**N/N**
Radar WX *WX-radar*	**N**
Wskaźnik przezierny typu HUD/system naprowadzania na wysokości głowy	**N/N**
System nawigacyjny FANS	**N**
System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)/Wzmocniony system ostrzegania o bliskości ziemi (EGPWS)	**N/N**
Funkcja ETOPS *ETOPS capability*	**N**
GPS	**Y**
Inne *Other*	**N**

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano: .....
Signed:

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-5-03
REFERENCE: PL-5-03

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of the Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II ALSIM ALX-31
FSTD FNPT II ALSIM ALX-31

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączonej specyfikacji FSTD.
has satisfied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD specification.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia go.
This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate remaining in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano:
Signed:

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI FSTD: PL-5-03
FSTD QUALIFICATION CERTIFICATE: PL-5-03

SPECYFIKACJE FSTD
FSTD SPECIFICATIONS

A. **Typ lub wersja statku powietrznego: GENERIC MEP**
Type or variant of aircraft:

B. **Poziom kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD): FNPT II**
FSTD qualification level:

C. **Podstawowy dokument referencyjny: JAR-FSTD (A)**
Primary reference document:

D. **System wizualizacji: Three Channel GEN VIEW 208° H/ 49° V/ 40° V pilot's eyepoint**
Visual system:

E. **System ruchu: NONE**
Motion system:

F. **Wyposażenie silnika: GENERIC MEP**
Engine fit:

G. **Wyposażenie w przyrządy: Standard Instrument, GNS-430**
Instrument fit:

H. **Wyposażenie w system ACAS: NONE**
ACAS fit:

I. **Uskok wiatru: NONE**
Windshear:

J. **Dodatkowe możliwości: NONE**
Additional capabilities:

K. **Ograniczenia: NONE**
Restrictions or limitations:

L. Wytyczne dotyczące szkolenia, egzaminowania i kontroli *Guidance information for training, testing and checking considerations*	
CAT I RVR 550m DH 200st	**Y**
CAT II RVR m DH st	**N**
CAT III RVR m DH st (najniższe minimum)/(lowest minimum)	**N**
Start przy ograniczonej widzialności (LVTO) RVR m	**N**
Bieżąca praktyka *Recency*	**N**
Szkolenie z IFR/kontrola IFR *IFR-training/check*	**Y/Y**
Uprawnienie na typ *Type rating*	**N**
Kontrole umiejętności *Proficiency approach*	**N**
Podejście z autopilotem *Autocoupled approach*	**Y**
Układ automatycznego lądowania/system naprowadzania *Autoland/roll out guidance*	**N/N**
ACAS I/II	**N/N**

System ostrzegania przed uskokami wiatru/predykcyjny system ostrzegania przed uskokami wiatru *Windshear warning system/predictive windshear*	**N/N**
Radar WX *WX-radar*	**N**
Wskaźnik przezierny typu HUD/system naprowadzania na wysokości głowy	**N/N**
System nawigacyjny FANS	**N**
System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)/Wzmocniony system ostrzegania o bliskości ziemi (EGPWS)	**N/N**
Funkcja ETOPS *ETOPS capability*	**N**
GPS	**Y**
Inne *Other*	**N**

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano: .....
Signed:

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEAN UNION

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT
KWALIFIKACJI SZKOLENIOWEGO URZĄDZENIA SYMULACJI LOTU
FLIGHT SIMULATION TRAINING DEVICE QUALIFICATION CERTIFICATE

Numer referencyjny: PL-5-04
REFERENCE: PL-5-04

Na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym zaświadcza, że:
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 and subject to the conditions specified below, President of the Civil Aviation Office hereby certifies:

FSTD FNPT II MCC ALSIM ALX-31
FSTD FNPT II MCC ALSIM ALX-31

znajdujące się w OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko
located at OKL Politechnika Rzeszowska, Jasionka 915, 36-001 Trzebownisko

spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w części ORA, z zastrzeżeniem warunków zawartych w załączonej specyfikacji FSTD.
has satisfied the qualification requirements prescribed in Part-ORA, subject to the conditions of the attached FSTD specification.

Niniejszy certyfikat kwalifikacji zachowuje ważność dopóty, dopóki FSTD i posiadacz certyfikatu kwalifikacji spełniają obowiązujące wymagania określone w części ORA oraz o ile wcześniej nie dojdzie do zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia go.
This qualification certificate shall remain valid subject to the FSTD and the holder of the qualification certificate remaining in compliance with the applicable requirements of Part-ORA, unless it has been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano:
Signed:

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
CIVIL AVIATION AUTHORITY

CERTYFIKAT KWALIFIKACJI FSTD: PL-5-04
FSTD QUALIFICATION CERTIFICATE: PL-5-04

SPECYFIKACJE FSTD
FSTD SPECIFICATIONS

A. **Typ lub wersja statku powietrznego: GENERIC MULTI ENGINE TURBO FAN**
Type or variant of aircraft:

B. **Poziom kwalifikacji szkoleniowego urządzenia symulacji lotu (FSTD): FNPT II MCC**
FSTD qualification level:

C. **Podstawowy dokument referencyjny: JAR-FSTD (A)**
Primary reference document:

D. **System wizualizacji: Three Channel GEN VIEW 208° H/ 49° V/ 40° V pilot's eyepoint**
Visual system:

E. **System ruchu: NONE**
Motion system:

F. **Wyposażenie silnika: GENERIC MET**
Engine fit:

G. **Wyposażenie w przyrządy: Standard Instrument, GNS-430**
Instrument fit:

H. **Wyposażenie w system ACAS: NONE**
ACAS fit:

I. **Uskok wiatru: NONE**
Windshear:

J. **Dodatkowe możliwości: NONE**
Additional capabilities:

K. **Ograniczenia: NONE**
Restrictions or limitations:

L. Wytyczne dotyczące szkolenia, egzaminowania i kontroli *Guidance information for training, testing and checking considerations*	
CAT I RVR 550m DH 200st	**Y**
CAT II RVR m DH st	**N**
CAT III RVR m DH st (najniższe minimum)/(lowest minimum)	**N**
Start przy ograniczonej widzialności (LVTO) RVR m	**N**
Bieżąca praktyka *Recency*	**N**
Szkolenie z IFR/kontrola IFR *IFR-training/check*	**Y/Y**
Uprawnienie na typ *Type rating*	**N**
Kontrole umiejętności *Proficiency approach*	**N**
Podejście z autopilotem *Autocoupled approach*	**Y**
Układ automatycznego lądowania/system naprowadzania *Autoland/roll out guidance*	**N/N**
ACAS I/II	**N/N**

System ostrzegania przed uskokami wiatru/predykcyjny system ostrzegania przed uskokami wiatru *Windshear warning system/predictive windshear*	**N/N**
Radar WX *WX-radar*	**N**
Wskaźnik przezierny typu HUD/system naprowadzania na wysokości głowy	**N/N**
System nawigacyjny FANS	**N**
System ostrzegania o bliskości ziemi (GPWS)/Wzmocniony system ostrzegania o bliskości ziemi (EGPWS)	**N/N**
Funkcja ETOPS *ETOPS capability*	**N**
GPS	**Y**
Inne *Other*	**N**

Data wydania: 22.04.2014 r.
Date of issue:

Podpisano: .....
Signed: